




Dynamique d'une tourbière ombrophile

1 TOURBIÈRE NAISSANTE



2 TOURBIÈRE VIVANTE EN RÉVOLUTION



sphaigne de Magellan




droséra à feuilles rondes



carex à peu de fleurs



canneberge des marais




andromède à feuilles de polium



linaigrette engainée

3 TOURBIÈRE EN ÉVOLUTION AVEC BRAS D'EAU : PHASE DE COLMATAGE



sphaigne



lycopode aquatique



schezérie des marais



carex des bourbiers



droséra



trèfle d'eau




utriculaire mineure



linaigrette à plusieurs épis

4 TOURBIÈRE À SPHAINES MÂTURE



sphaigne



comaret des marais



trichophore cespiteux




carex à peu de fleurs



andromède à feuilles de polium

5 TOURBIÈRE À SPHAINES EN FIN D'ÉVOLUTION STADE PRÉ FORESTIER



myrtille



airelle vigne du mont Ida



airelle des marais



sphaigne



pin à crochets



andromède à feuilles de polium



linaigrette engainée



callune



bouleau






Tourbière du lac Cerin (Vosges)





Coupe schématique dans une tourbière bombée



Linaigrette

Laitche

Végétation
formant
la tourbe

Couches
superposées
de tourbe

Substrat
minéral imperméable
ou perméable

Gouille

Canneberge

Linaigrette

Aeschne

Sphaignes

Partie
"égouttée"
en période
estivale

Nappe
d'eau
toujours
présente

Grenouille rousse

Drosera



Canneberge (*Vaccinium*)



Andromède



Linaigrette



Trèfle d'eau



Prêle d'eau
Equisetum palustre





Les
Sphaignes

